

WHEEL ACCESSORIES ACCESSOIRES DE ROUES

October 1st to December 31st, 2017
1 octobre au 31 décembre 2017



AUTO PARTS



PIÈCES D'AUTO



189⁹⁵

Impact Wrench
Clé à chocs

1/2"
Stubby/Courte
690 CP7732
Reg. 293.04



159⁹⁵

Air Tire Buffer
Râpeuse à pneus


ING 327LS
Reg. 271.08



174⁹⁵

Impact Wrench
Clé à chocs

1/2"
Super Heavy Duty
Usage très intensif
690 CP734H
Reg. 360.74



Brass Hose Mender
Répareur de boyau en laiton

3/8"
507 S-642
Reg. 6.19

4²⁹



Filter NPT
Filtre NPT

507 1018 \$66.49 1/4"
507 1019 \$66.49 3/8"
507 1020 \$68.09 1/2"

Reg. 95.53-97.87

Starting at
À partir de

66⁴⁹



Mini Regulator, Lubricator
Mini-régulateur, Lubrificateur
NPT

40⁴⁹

1/4" NPT
507 S-1145
Reg. 71.01



Starting at
À partir de

65⁹⁹

Regulator
Régulateur

507 1113 or 1114
1/4" or 3/8" NPT \$65.99
507 1115
1/2" NPT \$81.79



Mini F-R-L Piggyback
Mini-FRL ensemble

149⁹⁹

1/4"
507 S-1142
Reg. 154.67



FRL Trio

279²⁹

1/2"
507 1102
Reg. 489.27



Valve Core Tool
Outil pour valves

507 S-444
Reg. 8.40



Dual Head Air Chuck
Mandrin pneumatique à deux têtes

1/4", 150 PSI
507 S-690
Reg. 16.72



Dual Head Air Chuck
Mandrin pneumatique à deux têtes

1/4", 150 PSI
507 S-693
Reg. 23.91



Valve Insertion Tool
Outil pour insertion des valves

507 S-449
Reg. 22.86



Tread Depth Gauge
Jauge d'usure de pneus

507 S-448
Reg. 10.42

Starting at
À partir de

7⁷⁹

Tire Gauge
Manomètre à pneus

5-50 PSI
507 S-921 \$7.79
20-120 PSI
507 S-925 \$7.99
20-120 PSI Dual head/deux têtes
507 S-927 \$11.79

Starting at
À partir de

25⁹⁹

Service Gauge
Manomètre de service

160 PSI, 12-3/4"
507 S-976 \$25.99
160 PSI, 13-1/4"
507 S-986 \$30.79



Lug Nut Remover
Outil pour enlever les écrous de roues

300 UT7025
Reg. 66.24



Inflator Gauge w D.H. Chuck
Manomètre à pneus à deux têtes

15" Hose
507 S-506
Reg. 112.08



Air Hose
Boyau d'air

Blue/bleu, EPDM
3/8" x 25'
GYR 65133 \$36.49
3/8" x 50'
GYR 65137 \$59.69

Starting at
À partir de


36⁴⁹



Mini Angle Grinder
Mini-meuleuse angulaire

690 CP875
Reg. 129.29

99⁹⁹



Angle Die Grinder
Meuleuse angulaire

ING 301B
Reg. 184.65

109⁹⁹

PROFESSIONAL DIGITAL GAUGE

- Intensive use
- 4 readings: PSI, BAR, KFG or KPA
- 3 functions: inflation, deflation & tire pressure measurement
- Encased in rubber protector for high impact resistance
- Interchangeable clip-on air chuck (#63-203)
- Flexible 1 meter hose
- Automatic shut off after 90 seconds increases battery life
- Spare lithium battery included

GAUGE NUMÉRIQUE PROFESSIONNELLE

- Usage intensif
- 4 mesures de lecture: PSI, BAR, KFG ou KPA
- 3 fonctions: gonflage, dégonflage & mesure de la pression des pneus
- Recouverte de caoutchouc pour résistance aux chocs
- Buse avec attache vissée remplaçable (#63-203)
- 1 mètre de boyau flexible
- S'éteint après 90 secondes pour augmenter la vie de la pile
- Comprend pile de rechange au lithium



Ideal for exact pressure inflation on North-American and imported vehicles equipped with TPMS pressure sensors.

Idéal pour le gonflage précis des pneus des véhicules nord-américains et importés munis de système de surveillance de la pression des pneus (SSPP).

502 63-661
\$148.25

PISTOL GRIP DIAL INFLATOR GAUGE

- 60mm gauge for accurate pressure reading from 0 to 90 PSI (0-6 bar) with 1 PSI increment
- 3 functions: inflation, deflation & tire pressure measurement
- Encased in rubber protector for high impact resistance
- Clip-on air chuck
- Flexible 38 cm rubber hose
- Rugged metal handle

GAUGE DE GONFLAGE À POIGNÉE PISTOLET ET À CADRAN

- Manomètre de 60mm de grande précision avec lecture de 0 à 90 PSI (0-6 bar) avec graduation de 1 PSI
- 3 fonctions: gonflage, dégonflage & mesure de la pression des pneus
- Recouverte de caoutchouc pour résistance aux chocs
- Buse avec attache
- 38 cm de boyau flexible
- Poignée robuste en métal



502 63-711
\$67.18



Ideal for exact pressure inflation on North-American and imported vehicles equipped with TPMS pressure sensors.

Idéal pour le gonflage précis des pneus des véhicules nord-américains et importés munis de système de surveillance de la pression des pneus (SSPP).

VALVES AND CAPS / VALVES ET CAPUCHONS

MILTON
Quality Air Accessories & Fittings

Perfect
EQUIPMENT

SCHRADER
INTERNATIONAL

DORMAN
NEW SINCE 1918™



For all of your **TPMS** needs contact your **Benson Sales Rep** or see your latest "Tools & Light Equipment" catalogue for the latest TPMS scan and reset tools.

Pour tous vos besoins **SSPP**, communiquez avec votre **représentant de ventes Benson** ou consultez le dernier catalogue "Outil et équipement léger" pour les nouveaux outils de balayage et de réparation des SSPP.

L/C	Part/pièce #	Dimensions	\$
W09	TR413T	1-1/4" x 29/64"	0.49
W09	TR414T	1-1/2" x 29/64"	0.49
W09	TR415T	1-1/4" x 5/8"	0.49
W09	TR418T	2" x 29/64"	0.49
W09	TR423T	2-1/2" x 29/64"	0.59
W09	TR425T	2" x 5/8"	0.59
W09	TR600HP	High Pressure Haute pression	0.99
W09	TR573	5/8" x 4-17/32"	2.69



Tire Cap
Capuchon de valves

Black
Noir
507 439
Reg. 0.23



Tire Cap
Capuchon de valves

Green
Vert
507 438
Reg. 0.27



Valve Core
Obus de valve

507 404-100
Reg. 0.72



Wheel Arm™

Efficiently holds tires on a vehicle lift arm
Supporte efficacement les pneus sur un bras de levage de véhicule

Set of 2
Ensemble de 2

100lbs. capacity, 2 magnetic trays included
Capacité 100lbs., plateaux à outils aimantés inclus

408 92100
Reg. 299.00



SUPPLIES / FOURNITURES

kleen
-flo

WALTER
Surface Technologies

Starting at
À partir de



15.99

Black Nitrile Gloves Gants noir en nitrile

Medium, large or x-large. Box of 100.
Moyen, grand ou très grand. Boîte de 100.

TBC 69M, 69L, 69XL \$15.99
201 1, 2, 3 \$17.49
Reg. 25.99

Starting at
À partir de



18.39

Rim Slip Lubrifiant pour jantes

201 571 4L \$18.39
201 572 20L \$76.99
Reg. 28.71-120.16



23.69

Wire Cup Brush Brosse métallique en forme de tasse

3" diameter
Diamètre 3"
600 13F304
Reg. 35.91



27.09

Saucer Cup Brush Brosse en forme de soucoupe

4" diameter, steel
Diamètre 4", acier
600 13H404
Reg. 41.06

TIRE REPAIR / RÉPARATION DE PNEUS



Starting at
À partir de

0.89



Tire Crayons Crayons pour pneus

Yellow / jaune, white / blanc
808 17-253 \$0.89
808 17-253CAN \$0.89
808 17-236 \$1.99
808 17-236CAN \$1.99
808 17-235 \$2.49

Starting at
À partir de

7.09



Radial Tire Repair Kits Trousse de réparation de pneus

808 15-163 \$7.09
808 15-162 \$13.79
808 15-162CAN \$13.79
Reg. 12.24-24.71

10.19



Universal Cement Ciment universel

8 oz.
808 12-086CAN
Reg. 12.14-18.26

23.69



Liquid Tire Buffer Tampon liquide

32 oz
808 12-092CAN
Reg. 30.70

23.69



Tire Bead Sealer Scellant talon

32 oz
808 12-090CAN
Reg. 42.66

28.59



T-Handle Split Eye Tool Poignée "T" pour réparation de crevaison

808 15-231
Reg. 49.38

Starting at
À partir de

9.99



Chembond™ Patches Rustines Chembond™

L/C 808
P/N Qty Dim. \$
14-152 40 1-5/8" 9.99
14-153 30 2-1/4" 14.69
14-154 20 3-1/8" 14.59
Reg. 17.26-25.34

15.69



Radial Inserts Rustines radiales en languettes

4" x 20
808 15-184
808 15-184CAN
Reg. 28.15

19.09



Blister Pack Rustines (emballage-coque)

50
808 15-206
808 15-206CAN
Reg. 35.66

Starting at
À partir de

19.99



Radial Patch Rustines radiales

L/C 808
P/N Qty Dim. \$
14-137 30 2-1/4" 19.99
14-137CAN 30 2-1/4" 19.99
14-139 20 3-1/4" 24.99
Reg. 37.16-42.41

29.99



Radial Truck Tire Patch Rustine - camions lourds

L/C P/N Qty Dim.
808 15-280 60 4"
808 15-280CAN 60 4"
808 15-281 30 7"
Reg. 56.31

37.39



Plug-N-Patch Rustines

Medium
Molded/moulue
Qty: 20
808 15-296
Reg. 64.56

LUG NUTS / ÉCROUS

L/C	Part/pièce #	Dimensions	\$
W06	DA1282CH50	Chrome 7/16" - 20-3/4"	0.79
W06	DA1272CH50	Chrome 1/2" - 20-3/4"	0.79
W06	DA1212CH50	Chrome M12 x 1.25 - 3/4"	0.79
W06	DA1222CH50	Chrome M12 x 1.5 - 3/4"	0.79
W06	DA1252CH50	Chrome M14 x 1.5 - 3/4"	0.79
W06	DA1223CH50	12mm x 1.5 H 13/16	0.79



L/C	Part/pièce #	Dimensions	\$
W06	41140	Chrome 7/16" - 20-3/4"	0.79
W06	41142	Chrome 1/2" - 20-3/4"	0.79
W06	41144	Chrome M12 x 1.25 - 3/4"	0.79
W06	41145	Chrome M12 x 1.5 - 3/4"	0.79
W06	071148	Chrome M14 x 1.5 - 3/4"	0.79
W06	A10415	12mm x 1.5 H 13/16	0.79
W06	10194314T	12mm x 1.5 GM no washer / sans rondelle	3.99



If there is no stock in the network, order from Uni-Select.
S'il n'y a pas d'inventaire dans le réseau, commandez chez Uni.



16.⁸⁹

Wheel Weight Plier
Pince pour pesées de roues

PEC 25K
Reg. 29.02

Part/pièce #	Wt.	Type	Qty.	\$
200576FE	3 oz	1/2" Pre-taped Pré-collé	30	33.60
200624	3 oz	3/4" Pre-taped Pré-collé	52	64.39
300360ST	6 oz	1" Pre-taped - Hi-performance Pré-collé - Haute performance	30	76.59

Steel Quickstik® Roll Steel Quickstik® Rouleau



129.⁹⁹

Adhesive wheel weight
Pesées de roues pré-collées
PEC 200624STR
Reg. 224.67

Line Code - Code de ligne = PEC

Wt.	Qty.	\$
Common Passenger Vehicles Véhicules passagers communs		
AW Coated FE Type - Type AW revêtu FE		
AW025FE	1/4 oz	25 3.40
AW050FE	1/2 oz	25 5.22
AW075FE	3/4 oz	25 7.07
AW100FE	1 oz	25 8.37
AW125FE	1 1/4 oz	25 9.93
AW150FE	1 1/2 oz	25 11.27
AW175FE	1 3/4 oz	25 12.83
AW200FE	2 oz	25 14.13
AW225FE	2 1/4 oz	25 15.70
AW250FE	2 1/2 oz	25 17.03
MC Type FE Coated - Type MC revêtu FE		
MC025FE	1/4oz	25 3.40
MC050FE	1/2oz	25 5.22
MC075FE	3/4oz	25 7.07
MC100FE	1 oz	25 8.37
MC125FE	1 1/4 oz	25 9.93
MC150FE	1 1/2 oz	25 11.27
MC175FE	1 3/4 oz	25 12.83
MC200FE	2oz	25 14.13
MC225FE	2 1/4 oz	25 15.70
MC250FE	2 1/2 oz	25 17.03
P Coated FE Type - Type P revêtu FE		
P025FE	1/4 oz	25 3.40
P050FE	1/2 oz	25 5.22
P075FE	3/4 oz	25 7.07
P100FE	1 oz	25 8.37
P125FE	1 1/4 oz	25 9.93
P150FE	1 1/2 oz	25 11.27
P175FE	1 3/4 oz	25 12.83

P Coated FE Type - Type P revêtu FE			
P200FE	2 oz	25	14.13
P225FE	2 1/4 oz	25	15.70
P250FE	2 1/2 oz	25	17.03
Specialty Spécialité			
EN Coated FE Type - Type EN revêtu FE			
EN010FE	10 g	25	5.00
EN015FE	15 g	25	6.15
EN020FE	20 g	25	7.62
EN025FE	25 g	25	8.78
EN030FE	30 g	25	10.23
EN035FE	35 g	25	11.40
Specialty Spécialité			
COATED PRE-TAPED WEIGHT 3oz			
200576FEBLK			35.10
COATED PRE-TAPED WEIGHT 1/4 oz			
200576FER			41.12
P Type - Type P			
P025	1/4 oz	50	5.09
P050	1/2 oz	50	7.49
P075	3/4 oz	50	10.79
P100	1 oz	50	13.09
P125	1 1/4 oz	50	16.49
P150	1 1/2 oz	50	18.59
P175	1 3/4 oz	50	23.29
P200	2 oz	50	25.29
P225	2 1/4 oz	50	29.79
P250	2 1/2 oz	50	32.49
P275	2 3/4 oz	50	35.59
P300	3 oz	50	38.79

Specialty - Spécialité			
Wt.	Qty.	\$	
FN Type FE Coated - Type FN revêtu FE			
FN010FE	10 g	25	5.00
FN015FE	15 g	25	6.15
FN020FE	20 g	25	7.62
FN025FE	25 g	25	8.78
FN030FE	30 g	25	10.23
FN035FE	35 g	25	11.40
FN040FE	40 g	25	12.87
FN045FE	45 g	25	14.02
FN050FE	50 g	25	15.48
IAW Coated FE Type - Type IAW revêtu FE			
IAW010FE	10 g	25	5.00
IAW015FE	15 g	25	6.15
IAW020FE	20 g	25	7.62
IAW025FE	25 g	25	8.78
IAW030FE	30 g	25	10.23
IAW035FE	35 g	25	11.40
IAW40FE	40 g	25	12.87
IAW45FE	45 g	25	14.02
IAW50FE	50 g	25	15.48
LH Coated FE Type - Type LH revêtu FE			
LH025FE	1/4 oz	25	3.40
LH050FE	1/2 oz	25	5.22
LH075FE	3/4 oz	25	7.07
LH100FE	1 oz	25	8.37
LH125FE	1 1/4 oz	25	9.93
LH150FE	1 1/2 oz	25	11.27
LH175FE	1 3/4 oz	25	12.83
LH200FE	2 oz	25	14.13

T Coated Type FE - Type T revêtu FE			
T025FE	1/4 oz	25	3.40
T050FE	1/2 oz	25	5.22
T075FE	3/4 oz	25	7.07
T100FE	1 oz	25	8.37
T125FE	1 1/4 oz	25	9.93
T150FE	1 1/2 oz	25	11.27
T175FE	1 3/4 oz	25	12.83
T200FE	2 oz	25	14.13
T225FE	2 1/4 oz	25	15.70
T250FE	2 1/2 oz	25	17.03

TPMS / SSPP

Snap In Valve System
Système de valves à pression



SCH 20008
Reg. 3.24

2.⁵⁹



TPMS EZ-Sensor™
Capteur SSPP

58.⁶⁵

433 Mhz
SCH 33200B
SCH 33500M
Reg. 89.95

Valve Core Tool
Outil pour valves

15.⁷⁰



SCH 20141
Reg. 20.27